



**СОЗДАНЫ
СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ ВАС**

can-am | 

2019





СОДЕРЖАНИЕ

4

**СОЗДАНЫ СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ ВАС**
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД CAN-AM 2019 ГОДА

6

**СОЗДАНЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ
РАБОТЫ**

8 TRAXTER

12 OUTLANDER™ (НОВИНКА)

16

**СОЗДАНЫ ДЛЯ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ**

18 OUTLANDER (НОВИНКА)

22 MAVERICK TRAIL

24 ДЕТСКИЕ МОДЕЛИ

26

СОЗДАНЫ ДЛЯ СВЕРШЕНИЙ

28 MAVERICK™

30 MAVERICK SPORT (НОВИНКА)

32 RENEGADE®

34

**ПОЛНОЕ
ОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ**

СОЗДАНЫ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД САП-АМ 2019 ГОДА —
САМЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗА ВСЮ
ИСТОРИЮ МАРКИ



ВЫ ВСТРЕТИТЕ НАС НА ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ, ВНЕ ЗОНЫ СИГНАЛА СОТОВЫХ ВЫШЕК, В ГУЩЕ ВНЕДОРОЖНЫХ СОБЫТИЙ — МЫ ДЕРЖИМ КУРС НА ГОРИЗОНТ. ГОНКА, РЫВОК, СКОЛЬЖЕНИЕ — ВЫЖИМАЕМ ГАЗ, ПОКА НЕ ОТОРВЕМСЯ ОТ ЗЕМЛИ. МЧИМСЯ ДАЛЬШЕ. ПРОРВАЛИСЬ. ЗА ПРЕДЕЛЫ. ДЕЛО СДЕЛАНО. НЕКОТОРЫЕ НАЗЫВАЮТ ЭТУ СТРАСТЬ «ВЫЗОВ», «ПРИКЛЮЧЕНИЕ», «АДРЕНАЛИН», А МЫ НАЗЫВАЕМ ЭТО ЖИЗНЬЮ. МЫ СОЗДАНЫ ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО.



СОЗДАНЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ РАБОТЫ



TRAXTER



OUTLANDER



**ЕСЛИ ВЫ ЖИВЕТЕ И РАБОТАЕТЕ ТАМ,
ГДЕ НЕТ ПРОТОРЕННЫХ ДОРОГ, ВЫ ЗАСЛУЖИВАЕТЕ
ДОВЕРИЯ. БЛАГОДАРЯ ВЫНОСЛИВОСТИ. БЛАГОДАРЯ
ПРЕДЛАГАЕМЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ. БЛАГОДАРЯ
КОМФОРТУ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ДНЯ И НОЧИ. ИМЕННО
ПОЭТОМУ МЫ СОЗДАЕМ ВНЕДОРОЖНУЮ ТЕХНИКУ,
КОТОРАЯ РАБОТАЕТ ВМЕСТЕ С ВАМИ, А НЕ ПРОТИВ ВАС.**



TRAXTER

МОТОВЕЗДЕХОДЫ CAN-AM TRAXTER ОТ ПЕРВОЙ ДО ПОСЛЕДНЕЙ ДЕТАЛИ ПРОЕКТИРОВАЛИСЬ С РАСЧЕТОМ НА ТО, ЧТОБЫ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ПРЕПЯТСТВИЯ, УВЕЛИЧИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ.

БРУТАЛЬНЫЙ

Изначально созданный для экстремальных задач, уверенного торможения и точных маневров, Can-Am Traxter обладает всем, чтобы не останавливаться на полпути. Мотовездеход оснащен одним из наших двигателей повышенной мощности Rotax®, он не только возьмется за ваш бесконечный список дел на день, но и попросит добавки.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Надежность Can-Am Traxter стала легендой, а ежедневный тяжелый труд — его любимое дело. Если вы сможете придумать для него что-то новое, Traxter не подведет.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ

Тщательное обдумывание всех нюансов повышает удовольствие от полученного результата. Can-Am Traxter построен, чтобы адаптироваться под нужды своего водителя: он способен справиться с любой миссией — от работы на ферме до охоты или поездки с семьей и друзьями. Он делает все. С умными решениями, например, с отсеком для хранения в кабине и багажным кофром, берите с собой все, что может потребоваться для осуществления любой вашей задумки.



АКСЕССУАРЫ

На иллюстрации: Traxter XT HD10

- 1 Защита задней части кабины
- 2 Удлинитель стенок грузовой платформы
- 3 Задний бампер, боковая защита задней части кузова
- 4 Откидное ветровое стекло
- 5 Прицепное устройство

СОЗДАНЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ РАБОТЫ
TRAXTER



ОТСУТВИЕ ЗАБОТ
СТАНОВИТСЯ
СТАНДАРТОМ

TRAXTER XT



**ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
НИКОГДА ЕЩЕ НЕ ВЫГЛЯДЕЛИ ТАК ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель Rotax: HD10

Мощность двигателя: 72 л. с.

- Передний бампер XT
- Полноразмерная жесткая крыша, полноразмерная защита днища
- Лебедка с тяговым усилием 2041 кг

ЦВЕТ



TRAXTER DPS™



МАШИНА, КОТОРАЯ НАПРАВЛЯЕТСЯ ТУДА, КУДА ЕЙ СКАЖУТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель Rotax: HD8

Мощность двигателя: 50 л. с.

- Динамический усилитель рулевого управления (DPS)
- Система Visco-Lok QE
- Алюминиевые колеса

ЦВЕТ



TRAXTER MAX DPS



**РАБОТАТЬ И СТРАНСТВОВАТЬ — С ПРОСТРАНСТВОМ
НА ШЕСТЕРЫХ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель Rotax: HD8

Мощность двигателя: 50 л. с.

- Динамический усилитель рулевого управления (DPS)
- Сдвоенные нераздельные сиденья VERSA-PRO на шесть взрослых человек
- Алюминиевые колеса

ЦВЕТ



TRAXTER X mr



У ГРЯЗИ НЕТ НИ ЕДИНОГО ШАНСА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель Rotax: HD10

Мощность двигателя: 72 л. с.

- Шноркель на вариаторе и оптимизированное расположение воздухозаборника двигателя
- Система Smart-Lok (режим бездорожья Mud)
- Оптимизированное расположение

лебедки с тяговым усилием 2041 кг с синтетическим тросом

- Боковая защита от камней и усиленный бампер
- Передние А-образные рычаги в форме арки

ЦВЕТ



▲ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ НА 2 ГОДА: действительно на 1 июня 2018 г. Распространяется на новые, не бывшие в использовании модели Can-Am Traxter 2019 года.

Исключения, ограничения ответственности и все иные условия ограниченной гарантии BRP сохраняются в силе. Некоторые модели, оборудование и аксессуары, представленные на изображениях, могут быть недоступны в вашей стране.

СОЗДАНЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ РАБОТЫ
TRAXTER

АКСЕССУАРЫ

На иллюстрации: Traxter XT-P

- 1 Низкопрофильное ветровое стекло
- 2 Спортивная крыша
- 3 Низкопрофильные двери



**ОТСУТСТВИЕ ЗАБОТ
СТАНОВИТСЯ СТАНДАРТОМ**



OUTLANDER

КВАДРОЦИКЛЫ OUTLANDER 2019 — САМЫЕ МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ В СВОЕМ КЛАССЕ. ОНИ НЕ ПРОСТО СПОСОБНЫ СПРАВИТЬСЯ С ТЯЖЕЛОЙ РАБОТОЙ, ОНИ ЖАЖДУТ ЕЕ.

БРУТАЛЬНЫЙ

Мощный и надежный Can-Am Outlander — это рабочая лошадка, такая же крепкая, как и вы.

ДИЗАЙН

Outlander создан с учетом потребностей водителя и предлагает комфортную езду без ущерба производительности и привлекательности.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Наслаждайтесь уверенностью, которую вселяет этот мотовездеход для тяжелых условий эксплуатации, способный выдержать любой, самый суровый день.



СОЗДАНЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ РАБОТЫ
OUTLANDER

OUTLANDER 450



ПОДНИМАЙТЕ ПЛАНКУ СВОИХ ОЖИДАНИЙ БЕЗ УЩЕРБА БЮДЖЕТУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель Rotax: 450

Мощность двигателя: 38 л. с.

- Задняя независимая маятниковая торсионная подвеска (TTI)
- Масса буксируемого груза 590 кг
- Передняя подвеска с двойными А-образными рычагами

ЦВЕТ



OUTLANDER 6X6 DPS



ЧТО НИ ГОВОРИ, А ШЕСТЬ ЛУЧШЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель Rotax: 650

Мощность двигателя: 59 л. с.

- Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы
- Двухслойный багажный кофр Dual-Level™ грузоподъемностью 318 кг с модульными принадлежностями
- Интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой Intelligent Throttle Control (ITC™) с режимами вождения
- 12-дюймовые литые алюминиевые колеса

ЦВЕТ



АКСЕССУАРЫ

На иллюстрации: Outlander DPS 450/570

- 1 Лебедка Can-Am Terra Winch 25 производства SUPERWINCH
- 2 Передний бампер XT, передний бампер Extreme
- 3 Усиленная корзина
- 4 Задний бампер, прицепное устройство

OUTLANDER PRO



СВОБОДА ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ. ЦЕНА ПОД КОНТРОЛЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель Rotax: 450/570

Мощность двигателя: 38 л. с./48 л. с.

- Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы
- Алюминиевые колеса и 26-дюймовые 6-слойные шины Carlisle ACT HD с радиальным расположением корда
- Интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой Intelligent Throttle Control (ITC™)

ЦВЕТ



6X6 PRO+ T БОКОВЫЕ СТЕНКИ

OUTLANDER



РАБОТАЙТЕ ЕЩЕ ЛУЧШЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель Rotax: 1000

Мощность двигателя: 82 л. с.

- Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы
- Автоматическая бесступенчатая трансмиссия (CVT)
- Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг и роликовым тросоукладчиком
- Рукоятки руля с подогревом
- Двухслойный багажный кофр Dual-Level грузоподъемностью 318 кг с боковыми стенками и задним бортом
- Максимальная скорость 60 км/ч

ЦВЕТ



* Также представлен в двухместной конфигурации MAX.

Can-Am X Race – соревнование для мальчишек


Несколько лет назад один из участников квадросерии Can-Am ответил на один из самых главных вопросов: «зачем нужны квадроциклы?».

Да, безусловно, есть стандартные варианты: для охоты, рыбалки, путешествий и просто активного отдыха. Но есть и ещё один вариант, который, как и всё важное, родом из детства. **Для мечты.**

Не у всех родителей в далёком советском детстве была возможность купить своему ребёнку мотоцикл. «ИЖ ПС», «Ява», а позднее и «Урал» поднимали своих владельцев на высшую ступень во всех компаниях. Гонки, которые изредка показывали по телевизору, были чем-то недостижимым, да просто из другого мира. И вот теперь, став по паспорту взрослым, и, по мнению налоговой, ещё и вполне состоятельным, **пришло время осуществить свою детскую мечту.**

Впечатления и эмоции от участия в Can-Am X Race перекрывают все ожидания и представления. Это настолько круто, интересно и незабываемо, что, как сказал уже другой постоянный участник, заменяют две недели отдыха на дорогом курорте.

Отличная организация, дружеская атмосфера, честное судейство и незабываемые приключения – вот то, за что в первую очередь любят Can-Am X Race!



1-й этап
7–9 июня
Республика Татарстан

2-й этап
26–28 июля
Республика Карелия

3-й этап
6–8 сентября
Астраханская область



Присоединяйтесь!
Вам понравится!
И обязательно захочется повторить!

(Вся техника из этого каталога подходит для участия в Can-Am X Race)

Правила участия и технические требования www.canamxrace.ru
Организатор и генеральный партнёр – компания BRP.

СОЗДАНЫ ДЛЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

OUTLANDER



MAVERICK TRAIL



ДЕТСКАЯ ЛИНИЯ



**ЗА ГОРИЗОНТ И ЕЩЕ ДАЛЬШЕ:
В ЭТОМ СУТЬ КАЖДОГО
КВАДРОЦИКЛА И МОТОВЕЗДЕХОДА,
СОЗДАВАЕМОГО НАМИ.**



OUTLANDER

ЗНАКОМЬТЕСЬ С НОВИНКОЙ — OUTLANDER 2019 ГОДА: СОЗДАН НА НОВОМ УРОВНЕ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ

САМЫЙ МОЩНЫЙ OUTLANDER ВСЕХ ВРЕМЕН, ГОТОВЫЙ К ЛЮБЫМ ИСПЫТАНИЯМ. УЛУЧШЕННАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ, ПОВЫШЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ, УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД: OUTLANDER 2019 ГОДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СОЗДАН С РАСЧЕТОМ НА ВСЕ, ЧТО ВЫ ОТ НЕГО ПОТРЕБУЕТЕ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Долговечные и готовые к рывку, Can-Am Outlander предлагает новое понимание активного отдыха.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ

Квадроциклы Can-Am Outlander созданы с расчетом на устойчивость и точность, так что они отправятся туда, куда вы им скажете, — и без вопросов.

ДИЗАЙН

Совершенная форма плюс высокая функциональность равно веселье. В этом заключается формула качества семейства Outlander, которая закладывается в каждый квадроцикл без исключения. Что это значит для вас? Это значит комфортная езда и превосходный внешний вид, куда бы вы ни отправились.



На иллюстрации: Outlander MAX XT

1 Багажный кофр LinQ (124 л), панели багажного кофра

OUTLANDER DPS



НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОХОДИМОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель Rotax: 570

Мощность двигателя: 48 л. с.

- Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы
- Передний дифференциал Visco-Lok QE с автоматической блокировкой
- Интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой Intelligent Throttle Control (iTC™)
- Масса буксируемого груза 590 кг

ЦВЕТ



OUTLANDER MAX XT 650



СТИЛЬ, КОМФОРТ И МОЩНОСТЬ НА ЧЕТЫРЕХ КОЛЕСАХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель Rotax: 650

Мощность двигателя: 59 л. с.

- Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы
- 26-дюймовые шины ITP Terracross и 14-дюймовые литые алюминиевые колеса
- Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг и роликовым тросоукладчиком
- Усиленные передний и задний бамперы

ЦВЕТ



OUTLANDER MAX LIMITED



ПО БЕЗДОРОЖЬЮ В РОСКОШИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель Rotax: 1000R

Мощность двигателя: 91 л. с.

- Подвеска с пневматической подкачкой (ACS) с амортизаторами FOX Air Assist
- GPS-навигатор с сенсорным дисплеем Garmin Montana 650t
- Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы
- Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг и роликовым тросоукладчиком

ЦВЕТ



OUTLANDER MAX XT-P



СТИЛЬ, КОМФОРТ И МОЩНОСТЬ НА ЧЕТЫРЕХ КОЛЕСАХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель Rotax: 1000R

Мощность двигателя: 91 л. с.

- Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы
- 14-дюймовые литые алюминиевые колеса с бедлоками
- Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг и роликовым тросоукладчиком
- Передние и задние амортизаторы FOX 1.5 PODIUM QS3

ЦВЕТ



OUTLANDER X XC



АДРЕНАЛИН, НАСТРОЕННЫЙ НА ВАС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель Rotax: 1000R

Мощность двигателя: 91 л. с.

- Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы
- 14-дюймовые литые алюминиевые колеса с бедлоками
- Полноразмерная алюминиевая защита днища
- Передние и задние амортизаторы FOX 1.5 RC2
- Спортивный бампер с алюминиевым ротором Pre-Runner

ЦВЕТ



OUTLANDER X mr 650



АДРЕНАЛИН, НАСТРОЕННЫЙ НА ВАС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель Rotax: 650

Мощность двигателя: 59 л. с.

- Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы
- 12-дюймовые литые алюминиевые колеса с 28-дюймовыми шинами ITP Mega Mayhem
- Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг и роликовым тросоукладчиком
- Оптимизированное расположение радиатора

ЦВЕТ



OUTLANDER X mr 1000R



ДОВЕДИТЕ МОЩНОСТЬ НА БЕЗДОРОЖЬЕ ДО МАКСИМУМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель Rotax: 1000R

Мощность двигателя: 91 л. с.

- Двигатель Rotax V-образный, двухцилиндровый, со шноркелем и перенесенными подводными и отводящими патрубками CVT
- Оптимизированное расположение радиатора
- Амортизаторы FOX PODIUM 1.5 QS3
- Колесная база 59 дюймов

ЦВЕТ



НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ, ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ, МОГУТ БЫТЬ НЕДОСТУПНЫ В ВАШЕЙ СТРАНЕ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ И ПОЛНЫЙ СПИСОК АКСЕССУАРОВ ВЫ НАЙДЕТЕ НА САЙТЕ BRP.RU.

MAVERICK TRAIL

БЫЛА БЫ ВОЗМОЖНОСТЬ ИССЛЕДОВАТЬ, А ПРИКЛЮЧЕНИЯ НАЙДУТСЯ. ПОЭТОМУ МЫ И СОЗДАЛИ MAVERICK TRAIL, ВЛОЖИВ В НЕГО ДУШУ CAN-AM. ОСНАЩЕННЫЙ НАДЕЖНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ROTAX ОН ГОТОВ ДОСТАВИТЬ ВАС ТУДА, КУДА ВАС ЗОВЕТ СЕРДЦЕ.

МАНЕВРЕННЫЙ

Несмотря на ширину всего в 50 дюймов, Maverick Trail создан с расчетом практически на любой маршрут. Прибавьте к этому непревзойденный комфорт, точность управления и лучшую в отрасли устойчивость — и, возможно, вам не захочется возвращаться домой.

УВЕРЕННЫЙ

Сила — основа уверенности. Традиционная производительность Can-Am, прочный корпус шириной 50 дюймов и улучшенная защита дают уверенность для покорения дорог и бездорожья.

РЕШИТЕЛЬНЫЙ

Создатели Maverick Trail руководствовались двумя простыми словами: «продолжать движение». А учитывая комфорт и возможности технологии Ergo-Lok, ехать дальше стало просто как никогда.



СОЗДАНЫ ДЛЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

MAVERICK TRAIL

MAVERICK TRAIL DPS



НОВИНКА

ЕГО ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕДЕЛ — ГЛУБИНА ВАШЕГО АВАНТЮРИЗМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель Rotax: 1000 см³, V-образный, двухцилиндровый

Мощность двигателя: 75 л. с.

- Динамический усилитель рулевого управления (DPS)
- 12-дюймовые литые алюминиевые колеса
- Светодиодные осветительные приборы с оригинальным стилистическим решением Can-Am
- Низкопрофильная дверь
- Блокируемый задний дифференциал
- Окрашенные пластиковые элементы для премиального внешнего вида

ЦВЕТ

На иллюстрации: Maverick Trail DPS

АКСЕССУАРЫ

- 1 Алюминиевая крыша DragonFire
- 2 Защита проема ветрового стекла DragonFire
- 3 Передний бампер DragonFire
- 4 Боковая защита от камней DragonFire
- 5 Спортивные сиденья Beard

ДЕТСКИЕ МОДЕЛИ

ЦЕЛЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ — СОЗДАВАТЬ ЛУЧШУЮ В СВОЕМ КЛАССЕ ТЕХНИКУ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА, А НАЧИНАЕТСЯ ВСЕ С КВАДРОЦИКЛОВ CAN-AM ДЛЯ ЮНЫХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ЭТИ МОДЕЛИ СОЧЕТАЮТ В СЕБЕ ВСЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, ТОЧНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ, КОТОРЫЕ ВЫ ОЖИДАЕТЕ ОТ ТЕХНИКИ CAN-AM, А ТАКЖЕ НАДЕЖНУЮ СИСТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, КОТОРЫЕ ВЫ РАССЧИТЫВАЕТЕ УВИДЕТЬ В ДЕТСКИХ КВАДРОЦИКЛАХ. СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ УЖЕ ХОЧЕТ ПЕРЕЙТИ НА ПОВЫШЕННУЮ ПЕРЕДАЧУ. ТАК ДАЙТЕ ЖЕ ИМ ПОДХОДЯЩУЮ МОДЕЛЬ.

ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Can-Am DS специально создан для водителей-новичков. Четырехтактный двигатель и электрический стартер позволят ребенку начать свой путь без проблем и страхов. Поставляемый в комплектации вариатор не требует переключения передач, поэтому ваши дети могут полностью сосредоточиться на дороге. Мы также предусмотрели ограничитель скорости на случай, если они начнут торопить события.

ВОСПИТЫВАЕТ ДУХ ТОВАРИЩЕСТВА

Откройте своим детям мир активного отдыха. Теперь время, проведенное вместе на открытом воздухе, будет оставлять яркие воспоминания, и ребенок будет с гордостью делиться ими с друзьями.

ПРИКОВЫВАЕТ ВЗГЛЯДЫ

Дерзкий внешний вид соответствует возможностям техники Can-Am. А для начинающих фанатов скорости предусмотрена комплектация X (амортизаторы, тормоза, выхлопная система повышенной эффективности), которая дополнительно усиливает восторг от езды.



СОЗДАНЫ ДЛЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
ДЕТСКИЕ МОДЕЛИ

DS 90™



ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ НЕ ПРОБЛЕМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Минимальный возраст водителя: 10 лет
- 4-тактный двигатель
- Вариатор
- Система запуска: электрическая с резервным ножным стартером

ЦВЕТ



DS 90X



**СОЗДАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ
ЮНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Минимальный возраст водителя: 10 лет
- 4-тактный двигатель
- Вариатор
- Система запуска: электрическая с резервным ножным стартером
- Амортизаторы HPG Piggyback

ЦВЕТ



СОЗДАНЫ ДЛЯ СВЕРШЕНИЙ



MAVERICK



MAVERICK SPORT



RENEGADE



**ОПЫТ УЧАСТИЯ В ГОНКАХ ПОЗВОЛЯЕТ
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ НАВЫКИ,
ЧТО, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ПОВЫШАЕТ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОНОК.**



MAVERICK

MAVERICK СОЗДАВАЛСЯ НЕ ДЛЯ РАЗМЕРЕННОГО ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ. ОН РОЖДЕН, ЧТОБЫ ДАРИТЬ ЯРКИЕ ЭМОЦИИ И ЗАРЯЖАТЬ АДРЕНАЛИНОМ. НАЧИНАЯ С АГРЕССИВНОГО ФУТУРИСТИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА И ЗАКАНЧИВАЯ КАБИНОЙ ERGO-LOK, В КОТОРОЙ ВСЁ ПОСТРОЕНО ВОКРУГ ПИЛОТА, ЭТОТ 172-СИЛЬНЫЙ МОТОВЕЗДЕХОД С ТУРБОНАДДУВОМ ПРИЗВАН ПОКОРЯТЬ ЛЮБЫЕ ТРАССЫ.

НЕПРЕКЛОННЫЙ

Maverick не похож ни на один двухместный мотовездеход. Дюны, скалы, лесные тропы для него не бездорожье, а легкая прогулка. Для Maverick все это — одна большая песочница.

ТОЧНЫЙ

В экстремальных условиях вам нужна техника, которая будет в точности подчиняться вашим командам. Облегченное шасси и спортивная настройка подвески делает Maverick именно таким мотовездеходом.

МОЩНЫЙ

С 0 до 100 км/час за 4,4 секунды. Нужны еще аргументы? Пожалуйста: 172 л. с. с турбонаддувом и 169,5 Nm крутящего момента при 6500 оборотов в минуту. Погнали!



АКСЕССУАРЫ

На иллюстрации: Maverick TURBO R

- 1 Низкопрофильное ветровое стекло
- 2 Светодиодные фары Baja Designs XL Sport, крепление светодиодной панели
- 3 Крыша Vimini
- 4 Флагшток с подсветкой, заднее ветровое стекло
- 5 Холодильник LinQ на 8 галлонов

НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ, ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ, МОГУТ БЫТЬ НЕДОСТУПНЫ В ВАШЕЙ СТРАНЕ.

MAVERICK X ds TURBO R



ПОКОРАЙТЕ ЛЮБЫЕ РЕЛЬЕФЫ С НЕОСПОРИМЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Трехцилиндровый двигатель Rotax ACE с турбонаддувом и встроенным интеркулером
- Мощность двигателя: 172 л. с.
- Амортизаторы FOX 2.5 PODIUM RC2
- 14-дюймовые алюминиевые колеса с бедлоками
- Система Smart-Lok (режим Trail Activ)
- 20-дюймовый ход передней и задней подвески

ЦВЕТ



MAVERICK X rs TURBO R



ПЫЛЬ, ПУСТЫНЯ, ДЮНЫ — ЕМУ ВСЕ НИПОЧЕМ. ВСЕ ЛЕГКО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Трехцилиндровый двигатель Rotax ACE с турбонаддувом и встроенным интеркулером
- Мощность двигателя: 172 л. с.
- Полностью регулируемые амортизаторы FOX передние 2.5/задние 3.0 PODIUM RC2 Piggyback с выносными резервуарами и перепускными клапанами
- Полноразмерная крыша, защита днища повышенной прочности из высокомолекулярного полиэтилена высокой плотности, четырехточечные ремни безопасности
- 14-дюймовые алюминиевые колеса с бедлоками

- Система Smart-Lok (режим Trail Activ)
- Ход передней подвески — 22 дюйма, задней подвески — 24 дюйма

ЦВЕТ



* Также представлен в четырехместной конфигурации MAX.

MAVERICK X rc TURBO R



ЕЩЕ БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ — КАМНИ НЕ ПОМЕХА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Трехцилиндровый двигатель Rotax ACE с турбонаддувом и встроенным интеркулером
- Мощность двигателя: 172 л. с.
- Полностью регулируемые амортизаторы FOX передние 2.5/задние 3.0 PODIUM RC2 Piggyback с выносными резервуарами и перепускными клапанами
- Полноразмерная алюминиевая крыша
- Система Smart-Lok (режим Rock)

- ЛЕБЕДКА SUPERWINCH С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 2041 кг, с синтетическим тросом
- 14-дюймовые алюминиевые колеса с бедлоками с 30-дюймовыми шинами Maxxis Liberty
- Ход передней подвески — 22 дюйма, задней подвески — 24 дюйма
- Алюминиевая крыша, боковая защита от камней, защита проема и буксирные крюки

ЦВЕТ



MAVERICK X mr TURBO R



ЕЩЕ БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ — ПУСТЬ ГРЯЗЬ ПОЛУЧИТ ПО ЗАСЛУГАМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Трехцилиндровый двигатель Rotax ACE с турбонаддувом и встроенным интеркулером
- Мощность двигателя: 172 л. с.
- Шноркель на вариаторе и оптимизированное расположение воздухозаборника двигателя
- ЛЕБЕДКА SUPERWINCH С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 2041 кг, с синтетическим тросом

- Система Smart-Lok (режим бездорожья Mud)
- Амортизаторы FOX 2.5 PODIUM QS3
- Ход передней подвески — 22 дюйма, задней подвески — 24 дюйма
- 14-дюймовые алюминиевые колеса с бедлоками с 30-дюймовыми шинами ITP Cryptid

ЦВЕТ



НАЛИЧИЕ ВАРИАНТОВ ДВИГАТЕЛЕЙ И ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ ЗАВИСИТ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ. ЧТОБЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ ПЕРЕЧЕНЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК, ПОСЕТИТЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТ BRP.RU. ДОСТУПНЫ ТОЛЬКО НЕСЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА МОДЕЛИ MAVERICK (INT). ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ И ПОЛНЫЙ СПИСОК АКСЕССУАРОВ ВЫ НАЙДЕТЕ НА САЙТЕ BRP.RU.

НОВИНКА

MAVERICK SPORT

ПРЕДСТАВЛЯЕМ MAVERICK SPORT, НАИБОЛЕЕ УНИВЕРСАЛЬНУЮ МОДЕЛЬ В СЕМЕЙСТВЕ MAVERICK НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ. ШИРИНА КВАДРОЦИКЛА 60 ДЮЙМОВ И ДВИГАТЕЛЬ 1000R ROTAX ПОЗВОЛЯТ ПРЕОДОЛЕТЬ И ЛЕСНЫЕ ТРОПЫ, И СТЕПИ, И СКАЛЫ — ВСЕ ЗА ОДИН ЗАЕЗД. МЫ ПОДНЯЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И МОЩНОСТЬ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ. ТЕПЕРЬ ДЕЛО ЗА ВАМИ.

ОТВАЖНЫЙ

Установите Maverick на раму 60 дюймов, и вы получите не просто Maverick Sport, а стиль жизни — силу, точность и необычайную способность менять лесные маршруты на степь и скалы и наоборот.

УВЕРЕННЫЙ

Устойчивость на дороге, мощность, управляемость — все это составляющие чувства уверенности в своих возможностях. Именно это вам нужно в любой машине, именно это мы вкладываем в Maverick Sport.

ТОЧНЫЙ

Точность уже стала расхожим понятием. Но если вы увеличиваете длину колесной базы, опережая в этом конкурентов, и добавляете к ней подвеску в спортивной модификации, то для вас точность получает свое истинное значение. В чем оно состоит? Вы указываете направление. Maverick Sport едет.



MAVERICK SPORT DPS



НОВИНКА

**МОЩНЫЙ КВАДРОЦИКЛ ВЫХОДНОГО ДНЯ
С ОТЛИЧНОЙ УПРАВЛЯЕМОСТЬЮ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель Rotax: 1000 см³,
V-образный, двухцилиндровый 1000R
Мощность двигателя: 100 л. с.

- Динамический усилитель рулевого управления (DPS)
- 12-дюймовые литые алюминиевые колеса с шинами Maxxis Bighorn 2.0
- Светодиодные осветительные приборы с оригинальным стилистическим решением Can-Am
- Низкопрофильная дверь эксклюзивного качества
- Окрашенные пластиковые детали для премиального внешнего вида

ЦВЕТ



АКСЕССУАРЫ

На иллюстрации: Maverick Sport DPS 1000R

- 1 Алюминиевая крыша Lonestar Racing 99 см, двухрядная светодиодная балка (270 Вт), крепления Lonestar Racing для двухрядной светодиодной балки 99 см
- 2 Защита проемов переднего и заднего стекла Lonestar Racing
- 3 Спортивные сиденья Beard
- 4 Боковая защита от камней Lonestar Racing

RENEGADE

НЕ ТАК-ТО ПРОСТО ПРЕВЗОЙТИ ОЖИДАНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ. ДЛЯ ЭТОГО ТРЕБУЕТСЯ МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ В ГОНОЧНОЙ СФЕРЕ И ПРОЕКТИРОВАНИИ. НО МЫ ДОБИЛИСЬ ЭТОГО, И РЕЗУЛЬТАТ НАШИХ УСИЛИЙ — САМЫЙ МОЩНЫЙ КВАДРОЦИКЛ НА РЫНКЕ. НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ЧТО ВЫ ВЫБЕРЕТЕ — СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЛИ НАСТОЯЩЕГО ПОКОРИТЕЛЯ ГРЯЗИ X mr 1000R, ВЫ ПОЛУЧИТЕ УЛУЧШЕННЫЙ RENEGADE, СОЗДАННЫЙ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Проходите до конца любую трассу, преодолевая наполненные грязью выбоины и ухабы, принимайте любой вызов. Могучий Renegade построен именно для такой жизни, а характерный рев его V-образного двухцилиндрового двигателя послужит идеальным саундтреком для ваших приключений.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ

Квадроциклы Renegade подготовлены специально для гонок, так что не жалейте их, ставьте самые тяжелые задачи. Установленные на них амортизаторы FOX и жесткое шасси удержат вас в правильном положении и позволят показать яркую езду.

ДИЗАЙН

Неважно, какие у вас планы на день — экстрим по бездорожью или грязевые ванны, будьте уверены: вы будете заниматься этим на самом лаконичном квадроцикле на рынке... нет, на самом универсальном квадроцикле на рынке.



RENEGADE X xc



УРАГАН НА ЧЕТЫРЕХ КОЛЕСАХ. СОЗДАН ЭКСПЕРТАМИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель Rotax: 650/1000R

Мощность двигателя: 59 л. с./91 л. с.

- Амортизаторы FOX Podium 1.5 RC2
- 12-дюймовые литые алюминиевые колеса с бедлоками
- Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы

ЦВЕТ



RENEGADE X mr



БЕРЕГИСЬ, ГРЯЗЬ. ПОЩАДЫ НЕ БУДЕТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель Rotax: 1000R

Мощность двигателя: 91 л. с.

- Двигатель Rotax V-образный, двухцилиндровый, со шноркелем и перенесенными подводными и отводящими патрубками CVT
- Шины высокой проходимости на колесах с бедлоками
- Амортизаторы FOX PODIUM 1.5

ЦВЕТ



OUTLANDER 450/570



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	OUTLANDER 450	OUTLANDER 450/570 PRO	
Двигатель Rotax	450	450	570
Мощность, л. с.	38	38	48
Тип двигателя	Однocyлиндровый	Однocyлиндровый	V-образный, двухцилиндровый
Интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой Intelligent Throttle Control (iTC) с режимами вождения	x	x (570)	
Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы		x	
Антиблокировочная система тормозов			
Амортизаторы	Гидравлические	Гидравлические	
Колеса	12-дюймовые, стальные	12-дюймовые, литые алюминиевые	
Шины	25-дюймовые Carlisle Trail Wolf	26-дюймовые Carlisle ACT HD	
Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг и роликовым тросоукладчиком			
Бамперы			
Особенности комплектации		PRO	
Наличие двухместной конфигурации MAX*			
Категория скорости			
Возможные цвета	■ Красный (Viper Red)	■ Зеленый (Green)	

OUTLANDER 650/1000



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	OUTLANDER MAX XT 650	OUTLANDER MAX XT-P 1000R
Двигатель Rotax	650	1000R
Мощность, л. с.	59	91
Тип двигателя	V-образный, двухцилиндровый	V-образный, двухцилиндровый
Интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой Intelligent Throttle Control (iTC) с режимами вождения	x	x
Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы	x	x
Антиблокировочная система тормозов		
Амортизаторы	Гидравлические	FOX PODIUM 1.5 QS3
Колеса	14-дюймовые, литые алюминиевые	14-дюймовые, литые алюминиевые с бедлоками
Шины	26-дюймовые шины ITP Terracross	26-дюймовые шины ITP Terracross
Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг и роликовым тросоукладчиком	x	x
Бамперы	Передний и задний	Передний и задний
Алюминиевая защита днища		
Особенности комплектации		
Наличие двухместной конфигурации MAX*	x	x
Категория скорости		
Возможные цвета	■ Черный, красный (Black & Can-Am Red) ■ Камуфляж (Camo)	■ Черный, желтый (Carbon Black & Sunburst Yellow)



OUTLANDER X XC 1000R	OUTLANDER MAX LIMITED 1000R
1000R	1000R
91	91
V-образный, двухцилиндровый	V-образный, двухцилиндровый
x	x
x	x
FOX PODIUM 1.5 RC2	Спереди: гидравлические/сзади: подвеска с пневмоподкачкой (ACS) с амортизаторами FOX Air Assist
14-дюймовые, литые алюминиевые с бедлоками	14-дюймовые, литые алюминиевые
26-дюймовые шины ITP Terracross	26-дюймовые шины ITP Terracross
	x
Передний спортивный Pre-Runner	Передний и задний
x	
	LIMITED
	x
■ Черный, серебристый, желтый (Black, Hyper Silver & Sunburst Yellow)	■ Зеленый (Boreal Green)

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ PRO

Перенесен воздухозаборник вариатора, передняя подвеска с двойными А-образными рычагами/задняя подвеска ТТІ с увеличенным предварительным натяжением пружин, понижающая передача, увеличенный на 25 мм дорожный просвет, 26-дюймовые шины Carlisle ACT HD, динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы, самоблокирующийся передний дифференциал Visco-Lok QE.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ PRO+

Все опции, входящие в комплектацию PRO, плюс лебедка WARN и рукоятки руля с подогревом.

OUTLANDER X mr



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	OUTLANDER X MR 650	OUTLANDER X MR 1000R
Двигатель Rotax	650	1000R
Мощность, л. с.	59	91
Тип двигателя	V-образный, двухцилиндровый	V-образный, двухцилиндровый
Интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой Intelligent Throttle Control (ITC) с режимами вождения	x	x
Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы	x	x
Амортизаторы	Гидравлические	FOX PODIUM 1.5 QS3
Колеса	12-дюймовые, литые алюминиевые	14-дюймовые, литые алюминиевые
Шины	28-дюймовые шины ITP Mega Mayhem	30-дюймовые шины ITP Cryptid
Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг и роликовым тросоукладчиком	x	x
Бамперы	Передний	Передний и задний
Особенности комплектации	X mr: шины повышенной проходимости, изменено место установки радиатора, конструкция подножки облегчает движение в грязи, цветочные решения, графические элементы и обивка сиденья, характерные для комплектации X	
Возможные цвета	Желтый (Sunburst Yellow)	Золотой, черный, красный (Gold, Black & Can-Am Red)

OUTLANDER X 6x6



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	OUTLANDER 6X6 DPS 650	OUTLANDER 6X6 PRO+ 1000 T SIDEWALL
Двигатель Rotax	650	1000
Мощность, л. с.	59	82
Тип двигателя	V-образный, двухцилиндровый	V-образный, двухцилиндровый
Интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой Intelligent Throttle Control (ITC) с режимами вождения	x	x
Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы	x	x
Автоматическая бесступенчатая трансмиссия (CVT) с понижающей передачей Extra Low L	x	x
Амортизаторы	Гидравлические	Гидравлические
Колеса	12-дюймовые, литые алюминиевые	12-дюймовые, литые алюминиевые
Шины	26-дюймовые шины Carlisle ACT	26-дюймовые шины Carlisle ACT HD
Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг и роликовым тросоукладчиком		x
Двухслойный багажный кофр грузоподъемностью 318 кг с модульными принадлежностями	x	x
Особенности комплектации		PRO+
Наличие двухместной конфигурации MAX *		x
Категория скорости		До 60 км/ч
Возможные цвета	Зеленый (Green)	Серый (Magnesium)

RENEGADE



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	RENEGADE X XC 650/1000R		RENEGADE X MR 1000R
Двигатель Rotax	650	1000R	1000R
Мощность, л. с.	59	91	91
Тип двигателя	V-образный, двухцилиндровый		V-образный, двухцилиндровый
Интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой Intelligent Throttle Control (ITC) с режимами вождения	x		x
Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы	x		x
Антиблокировочная система тормозов			
Амортизаторы	FOX PODIUM 1.5 RC2		FOX Podium 1.5 QS3
Колеса	12-дюймовые, литые алюминиевые с бедлоками		14-дюймовые, литые алюминиевые с бедлоками
Шины	25-дюймовые шины ITP Holeshot ATR		30-дюймовые шины ITP Cryptid
Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг и роликовым тросоукладчиком	x		x
Алюминиевая защита днища	Центральная		Передняя/центральная
Бамперы	Передний		Передний
Категория скорости			
Возможные цвета	Черный, серый, желтый (Black, Grey & Sunburst Yellow)		Золотой, черный, красный (Gold, Black & Can-Am Red)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	MAVERICK X ds	MAVERICK X rs	MAVERICK X rc	MAVERICK X mr
Трехцилиндровый двигатель Rotax	TURBO R	TURBO R	TURBO R	TURBO R
Мощность, л. с.	172	172	172	172
Встроенный интеркулер	x	x	x	x
Вариатор QRS-X (Quick Response System X) с улучшенной вентиляцией	x	x	x	x
Передняя подвеска с двойными А-образными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости/задняя многорычажная (4 рычага с каждой стороны) маятниковая торсионная подвеска (TTX) со стабилизатором поперечной устойчивости	x	x	x	x
Самые большие в отрасли ходы передней/задней подвесок	20 дюймов/20 дюймов	22 дюйма/24 дюйма	22 дюйма/24 дюйма	22 дюйма/24 дюйма
Низкое расположение сидений	x	x	x	x
Кокпит Ergo-Lok с сиденьями, регулируемые в двух плоскостях, и многофункциональной аналого-цифровой панелью приборов	x	x	x	x
Ультралегкая высокотехнологичная рама	x	x	x	x
Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с большим крутящим моментом и тремя режимами работы	x	x	x	x
Радиочастотная кодируемая система безопасности (D.E.S.S. [™]), кнопка запуска/остановки двигателя	x	x	x	x
Светодиодные фары и задние фонари с уникальным стилистическим решением Can-Am	x	x	x	x
Интегрированный передний бампер, полноразмерная защита днища из высокомолекулярного полиэтилена высокой плотности, облегченные спортивные двери	x	x		
Smart-Lok, передний дифференциал с возможностью полной блокировки на ходу и автоматическими режимами с электронным управлением	Smart-Lok с режимами TRAIL и TRAIL ACTIV	Smart-Lok с режимами TRAIL и TRAIL ACTIV	Smart-Lok с режимами TRAIL и ROCK	Smart-Lok с режимами TRAIL и MUD
Особенности комплектации	14-дюймовые литые алюминиевые колеса с 29-дюймовыми шинами Maxxis Bighorn 2.0, полностью регулируемые амортизаторы FOX 2.5 PODIUM RC2 Piggyback	14-дюймовые литые алюминиевые колеса с 30-дюймовыми шинами Maxxis Bighorn 2.0, полностью регулируемые амортизаторы FOX передние 2.5/задние 3.0 PODIUM RC2 Piggyback с выносными резервуарами и перепускными клапанами, полноразмерная крыша, защита днища повышенной прочности из высокомолекулярного полиэтилена высокой плотности, 4-точечные ремни безопасности с плечевыми накладками, декоративные и графические элементы, характерные для комплектаций X	Отличительные характеристики X rc: передний бампер, усиленная защита днища из высокомолекулярного полиэтилена высокой плотности (HMW) с защитой дифференциала и областью под бампером, боковая защита от камней из ультравысокомолекулярного полиэтилена высокой плотности (UHMW), передняя и задняя защита рычагов подвески из HMW Особенности комплектации Turbo: облегченные двери и амортизаторы FOX 2.5 PODIUM Piggyback с QS3 Особенности Turbo R: низкопрофильные двери, полностью регулируемые амортизаторы FOX передние 2.5/задние 3.0 PODIUM RC2 Piggyback с выносными резервуарами и перепускными клапанами, полноразмерная алюминиевая крыша, 4-точечные ремни безопасности с плечевыми накладками и защита проема	Амортизаторы FOX 2.5 PODIUM Piggyback с QS3, передний бампер, полноразмерная защита днища из высокомолекулярного полиэтилена высокой плотности (HMW), низкопрофильные двери, передний и задний буксировочный крюк, лебедка с тяговым усилием 2041 кг, синтетическим тросом, 14-дюймовые литые алюминиевые колеса с 30-дюймовыми шинами ITP Cryptid
Наличие четырехместной конфигурации MAX		x		
Возможные цвета	■ Серый (Platinum Satin)	■ Серый (Platinum Satin) ■ Золотой, красный, серебристый (Gold, Can-Am Red & Hyper Silver)	■ Черный, синий (Carbon Black & Octane Blue) с черной корзиной	■ Черный, желтый (Carbon Black & Sunburst Yellow) с желтым каркасом безопасности

* Некоторые цветовые решения или варианты двигателя могут быть не представлены в четырехместной конфигурации.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ PRO

Перенесен воздухозаборник вариатора, передняя подвеска с двойными А-образными рычагами/задняя подвеска TTI с увеличенным предварительным натяжением пружин, понижающая передача, увеличенный на 25 мм дорожный просвет, 26-дюймовые шины Carlisle ACT HD, динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы, самоблокирующийся передний дифференциал Visco-Lok QE.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ PRO+

Все опции, входящие в комплектацию PRO, плюс лебедка WARN и рукоятки руля с подогревом.

MAVERICK SPORT



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	MAVERICK SPORT DPS 1000R
Двигатель Rotax	1000R
Мощность, л. с.	100
Размеры (Д × Ш × В), см	
Дорожный просвет	30,5 см
Передняя подвеска с двойными А-образными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости	x
Задняя подвеска ТТА со стабилизатором поперечной устойчивости	x
Амортизаторы	FOX 2.0 PODIUM
Антиблокировочная система тормозов	
Вариатор Quick Response System (QRS) с улучшенной вентиляцией, электронная система защиты приводного ремня	x
Система помощи на спуске	x
Регулируемые сиденья водителя и рулевая колонка	x
Колеса	12-дюймовые, литые алюминиевые
Шины	27-дюймовые Maxxis Bighorn 2.0
Самое большое в классе багажное отделение (20,2 л)	x
Интегрированный стальной передний бампер и полноразмерная защита днища	x
Сиденья Ergoprnt с цветными акцентами	x
Премиальные низкопрофильные двери	x
Динамический усилитель рулевого управления	x
Переключаемый открытый/блокируемый задний дифференциал	
Режимы SPORT/ECO™	x
Уникальные светодиодные световые приборы с оригинальным стилистическим решением Can-Am	x
Категория скорости	
Возможные цвета	■ Красный (Can-Am Red)

TRAXTER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TRAXTER DPS	TRAXTER MAX DPS
Двигатель Rotax	HD8	HD8
Мощность, л. с.	50	50
Размеры (Д × Ш × В), см	305 x 157,5 x 193	387,5 x 161,2 x 193
Передняя подвеска с двойными А-образными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости	x	x
Сиденья нераздельные VERSA-PRO с подъемными подушками пассажирских сидений, внутренними крюками для крепления груза и профилированными подушками сидений/регулируемая рулевая колонка	x	x
Многофункциональное багажное отделение с прочным задним бортом и гнездо для установки сцепного устройства (5 см)	x	x
Трансмиссия PRO-TORQ, вариатор QRS с улучшенной вентиляцией, электронная система защиты приводного ремня и понижающая передача	x	x
Блокируемый задний дифференциал и передний дифференциал Visco-Lok QE с автоматической блокировкой	x	x
Динамический усилитель рулевого управления (DPS) и Visco-Lok QE	x	x
Колеса	14-дюймовые, литые алюминиевые	14-дюймовые, литые алюминиевые
Шины	27-дюймовые Maxxis Bighorn 2.0	27-дюймовые Maxxis Bighorn 2.0
Особенности комплектации		
Топливный бак объемом 40 л	x	x
Наличие шестиместной конфигурации MAX *		x
Категория скорости		
Возможные цвета	■ Зеленый (Green)	■ Зеленый (Green)




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	MAVERICK TRAIL DPS 1000
Двигатель Rotax	1000 см ³ , V-образный, двухцилиндровый
Мощность, л. с.	75 л. с.
Размеры (Д × Ш × В), см	300,5 x 127 x 175,5
Дорожный просвет	25,4 см
Передняя подвеска с двойными А-образными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости	x
Задняя подвеска ТТА со стабилизатором поперечной устойчивости	x
Амортизаторы	Газовые амортизаторы с двойной трубкой
Вариатор Quick Response System (QRS) с улучшенной вентиляцией, электронная система защиты приводного ремня	x
Система помощи на спуске	x
Регулируемые сиденья водителя и рулевая колонка	x
Колеса	12-дюймовые, литые алюминиевые
Шины	26-дюймовые Carlisle ACT
Самое большое в классе багажное отделение (20,2 л)	x
Интегрированный стальной передний бампер и полноразмерная защита днища	x
Сиденья Ergorprint с цветными акцентами	x
Динамический усилитель рулевого управления	x
Переключаемый открытый/блокируемый задний дифференциал	x
Режимы SPORT/ECO™	x
Уникальные светодиодные световые приборы с оригинальным стилистическим решением Can-Am	x
Категория скорости	
Возможные цвета	■ Желтый (Sunburst Yellow)



TRAXTER XT	TRAXTER X MR
HD10	HD10
72	72
310,5 x 157,5 x 198,1	325 x 169,4 x 208,3
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
14-дюймовые, литые алюминиевые	14-дюймовые, литые алюминиевые
27-дюймовые Maxxis Bighorn 2.0	30-дюймовые шины ITP Cryptid
Передний бампер XT, полноразмерная защита днища из высокомолекулярного полиэтилена высокой плотности (HMW), обивка сидений повышенной прочности XT, полноразмерная жесткая крыша, лебедка с тяговым усилием 2041 кг и роликовым тросоукладчиком, режимы вождения ECO/Work/Normal, многофункциональная аналого-цифровая панель приборов	Передний дифференциал с возможностью полной блокировки на ходу и автоматическими режимами с электронным управлением Smart-Lok®, стратегически расположенный воздухозаборник двигателя и впускной/выпускной каналы вариатора, режимы вождения ECO/Work/Normal, усиленный передний стальной бампер, перенесенная лебедка с тяговым усилием 2041 кг и синтетическим тросом, алюминиевая боковая защита от камней, брызговики, центральное зеркало, 14-дюймовые (35,6 см) литые алюминиевые колеса
x	x
■ Серебристый (Hyper Silver)	■ Черный, желтый (Carbon Black & Sunburst Yellow)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТОВ

	Белый (White)		Серебристый, желтый (Hyper Silver & Sunburst Yellow)
	Серебристый (Hyper Silver)		Черный, серебристый, желтый (Black, Hyper Silver & Sunburst Yellow)
	Черный (Triple Black)		Черный, серый, желтый (Black, Grey & Sunburst Yellow)
	Черный (Timeless Black)		Черный и желтый (Carbon Black & Sunburst Yellow)
	Серый (Platinum Satin)		Золотой, красный, серебристый (Gold, Can-Am Red & Hyper Silver)
	Серый металл (Pure Magnesium Metallic)		Золотой, черный, красный (Gold, Black & Can-Am Red)
	Зеленый (Green)		Черный, красный (Carbon Black & Can-Am Red)
	Зеленый (Boreal Green)		Черный, красный (Black & Can-Am Red)
	Желтый (Sunburst Yellow)		Черный, синий (Carbon Black & Octane Blue)
	Желтый (Yellow)		Камуфляж (Mossy Oak Break-Up Country Camo)
	Оранжевый (Orange)		
	Оранжевый (Phoenix Orange)		
	Красный (Can-Am Red)		
	Красный (Viper Red)		
	Красный (Intense Red)		

ОБОРУДОВАНИЕ КАТЕГОРИИ T

Тракторные осветительные приборы; запираемая на замок крышка топливного бака; трансмиссия, запираемая в стояночном режиме (P); задний крюк с шаровой опорой сцепного устройства; гнездо под разъем прицепа; зеркала; звуковой сигнал.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ PRO

Перенесен воздухозаборник вариатора, передняя подвеска с двойными A-образными рычагами/задняя подвеска TTI с увеличенным предварительным натяжением пружин, понижающая передача, увеличенный на 25 мм дорожный просвет, 26-дюймовые шины Carlisle ACT HD, динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы, самоблокирующийся передний дифференциал Visco-Lok QE.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ PRO+

Все опции, входящие в комплектацию PRO, плюс лебедка WARN и рукоятки руля с подогревом.

АКСЕССУАРЫ

На иллюстрации: **Maverick X rs**

- 1 Передний и задний бамперы Pre-Runner
- 2 40-дюймовая светодиодная балка Baja Designs ONX6 Arc



УНИКАЛЬНЫЙ ПЕРЕДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ:
SMART-ЛОК — ЭТО ПЕРЕДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ПОЛНОЙ БЛОКИРОВКИ НА ХОДУ И АВТОМАТИЧЕСКИМИ РЕЖИМАМИ
С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, КОТОРЫЙ ВСЕГДА БУДЕТ
ОБЕСПЕЧИВАТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ТЯГУ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ.

ПОЛНОСТЬЮ БЛОКИРУЕМЫЙ

НА ХОДУ

С РАЗЛИЧНЫМИ РЕЖИМАМИ





| ПОСЕТИТЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТ VRP.RU.






can-am



P/N: 716001600



ski-doo **LYNX** **SEA-DOO** **EVINRUDE** **ROTAX** **can-am**

CAT_CAN-AM_19

© Bombardier Recreational Products Inc. (BRP), 2018. Все права защищены. ™, * и логотип BRP являются зарегистрированными торговыми марками компании BRP или ее филиалов. Visco-Lok — торговая марка компании GKN Viscodrive GmbH. Все остальные торговые марки принадлежат соответствующим владельцам. Ввиду постоянного стремления к внедрению инновационных технологий и повышению качества продукции компания BRP оставляет за собой право в любое время снимать изделия с производства, изменять характеристики, цены, конструкцию, оснащение или оборудование без каких-либо обязательств со своей стороны. На некоторые модели, изображенные в настоящем каталоге, может быть установлено дополнительное оборудование. Компания BRP настоятельно рекомендует пройти курс обучения вождению мотовездехода и получить соответствующее водительское удостоверение. Эксплуатация мотовездехода может представлять опасность. Ради вашей безопасности: водитель и пассажир должны надевать шлем, защиту глаз и прочую защитную экипировку. Помните: эксплуатация мотовездехода в состоянии опьянения/под действием наркотиков не допускается. Минимально допустимый возраст пассажира — 12 лет, он должен иметь возможность, облокотившись на спинку сиденья, держаться за поручни, а ногами опираться на подножки. Перевозка пассажиров допускается только на мотовездеходах, специально предназначенных для этого. Не выполняйте трюки. Не превышайте безопасную скорость движения и проявляйте особую осторожность в сложных условиях движения. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и посмотрите видеоматериалы по безопасности, прежде чем приступить к эксплуатации мотовездехода. Всегда пристегивайте боковые сети и ремни безопасности. Компания BRP настоятельно просит вас ответственно вести себя при нахождении на общественных и частных территориях. Сохраните возможность наслаждаться поездками в будущем, бережно относясь к окружающей среде, соблюдая требования действующего законодательства и не нарушая права других людей. Фотографии сделаны за пределами Европейского союза на частных территориях или в местах, где отсутствуют соответствующие запреты. Управляйте ответственно, эксплуатируйте технику только в тех местах, где это не запрещено, соблюдайте требования действующего законодательства. Бережно относитесь к окружающей среде и не мешайте окружающим. Некоторые модели и дополнительное оборудование, описанные в настоящем каталоге, могут быть недоступны (или не сертифицированы) в вашей стране. Технические характеристики моделей, сертифицированных в Европейском союзе, могут незначительно отличаться от приведенных здесь.